

Passiv kylbaffel ECEU



ECEU

Passiv kylbaffel för dolt montage

Kylbaffel ECEU

ECEU är en kylbaffel avsedd för dolt montage. och finns i tre bredder 300, 450 och 600 mm. Bredd väljs beroende på önskat kylbehov.

Funktion

- Kylning genom egenkonvektion

Konstruktion

ECEU är en konvektor försedd med sidor av aluzink. Konvektorn består av kopparrör med lameller av aluminium.



Installation

ECEU är anpassad för dolt montage. Avstånd mellan ovansida baffel och bjälklag bör minst vara 100 mm. ECEU levereras med två bärare för längder upp till 3 m och med tre bärare för längder över 3 m. Bäraren ansluts med snäppfunktion för enkel och snabb installation. Kålbäraren ansluts normalt med kopparrör dim 15.



Standardutförande och standardlängder

ECEU levereras i valfri längd upp till 5 m. ECEU levereras med horisontell anslutning. ECEU levereras olackad.

Tillval

- Olika typer av raster
- Montagesats Cosy
- Fabriksmontering av ventiler.
- Flexibla slangar med snabbkopplingar.
- Elektronisk rumsreglering
- Lackering i valfri kulör

Skötsel

Sidorna rengöres vid behov med mildt rengöringsmedel. Kylkonvektorn kan vid behov dammsugas.




Raster för undertak 600 x 600 eller 600 x 1200

Dokumentation


Alla Cosy-produkter är testade enligt NordTestmetoden (V-Metoden) Fabriken är certifierad enligt ISO 9001. Erfordras mera tekniskt underlag utöver vad som redovisas i denna broschyr hänvisar vi till vårt dataprogram som utan kostnad kan rekvireras från oss.

Kylbaffel ECEU


Tryckfall - En slinga




Kyleffekt



Tryckfall - Två slingor




Beteckningsystem



Exempel : *ECEU-2060-HP/1*
 Köldbäraranslutning: Släta kopparrör dim 15

Dimensioner



Detaljerade ritningar finns att hämta på www.cosy.se

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.



Cooling System AB har varit verksamt sedan 1987 med inomhusklimat och komfortkyla som specialitet.

I vårt produktsortiment finns Aktiva kylbafflar, Passiva kylbafflar, Kyltak, Värmetak, Fläktkonvektorer, Terminalbord och Reglerutrustning.



COOLING SYSTEM AB

Vretenvägen 11, S-171 54 Solna, Telefon 08-764 48 20, Telefax 08-764 67 07
E-mail: home@cosy.se, Hemsida: www.cosy.se