



# BYGG/MILJÖVARUDEKLARATION

Datum: 2001-11-05

## Allmänt

Produktgrupp: Kylbafflar  
Beteckning: CABU-xx30, CABU-xx45 och CABU-xx60  
Tillverkare: Asarums Industri AB  
Kontaktperson: Cooling System AB  
Per Blomquist, Tel: 08 - 764 48 20, Fax: 08 - 764 67 07  
e-post: per.blomquist@cosy.se

## Tillverkarinformation

Kvalitetssäkringssystem finns fastställt ja  nej   
Systemet är förankrat genom: Certifiering enligt ISO 9001  Annat system   
Miljöpolicy finns fastställd ja  nej   
Företaget är anslutet till ICC:s näringslivsprogram ja  nej   
Företaget är EMAS-registrerat ja  nej   
Miljöledningssystem finns fastställt ja  nej   
Systemet är förankrat genom: Certifiering enligt ISO 14001  Annat system   
Företaget arbetar med livscykelanalyser (LCA) ja  nej   
Övriga uppgifter om internt miljöarbete:

## Produktinformation

*Kriterier för miljömärkning av branschens produkter saknas för närvarande.*

Rekommenderat användningsområde framgår av teknisk dokumentation ja  nej   
På produkten /produktgruppen finns entydig och varaktigt anbringad märkning: Tillverkare, produktbeteckning, projektnr, etc ja  nej   
Märkningen anknyter till teknisk dokumentation så att produkten entydigt kan identifieras ja  nej

## Cooling System AB

Vretenvägen 11, S-171 54 Solna, Telefon 08-764 48 20, Telefax 08-764 67 07  
E-mail: Home@cosy.se, Hemsida: www.cosy.se

### 1.1 Ingående material i % av totalvikten (Produkt: Kylbaffel CABU-xx30)

Detalj	Material	Vikt	Återvinningsbart	KEMI begränsningslista	KEMI OBS-lista
<b>Metalliska material</b>					
Batterigavlar	Al	4,6 %	100 %	-	-
Sidoplåtar, ok	Fe	29,2 %	100 %	-	-
Lamell	Al	50,9 %	100 %	-	-
Rör	Cu	15,2 %	100 %	-	-
<b>Ytbehandling</b>					
Förzinkning	AlZn	0,1 %	100 %	-	-

Kommentar : Viktfördelningen är beräknad för en baffel med längden 3,0 m.

### 1.2 Ingående material i % av totalvikten (Produkt: Kylbaffel CABU-xx45)

Detalj	Material	Vikt	Återvinningsbart	KEMI begränsningslista	KEMI OBS-lista
<b>Metalliska material</b>					
Batterigavlar	Al	4,0 %	100 %	-	-
Sidoplåtar, ok	Fe	22,3 %	100 %	-	-
Lamell	Al	56,7 %	100 %	-	-
Rör	Cu	16,9 %	100 %	-	-
<b>Ytbehandling</b>					
Förzinkning	AlZn	0,1 %	100 %	-	-

Kommentar : Viktfördelningen är beräknad för en baffel med längden 3,0 m.

### 1.3 Ingående material i % av totalvikten (Produkt: Kylbaffel CABU-xx60)

Detalj	Material	Vikt	Återvinningsbart	KEMI begränsningslista	KEMI OBS-lista
<b>Metalliska material</b>					
Batterigavlar	Al	3,7 %	100 %	-	-
Sidoplåtar, ok	Fe	18,3 %	100 %	-	-
Lamell	Al	60,0 %	100 %	-	-
Rör	Cu	17,9 %	100 %	-	-
<b>Ytbehandling</b>					
Förzinkning	AlZn	0,1 %	100 %	-	-

Kommentar : Viktfördelningen är beräknad för en baffel med längden 3,0 m.

---

## Cooling System AB

Vretenvägen 11, S-171 54 Solna, Telefon 08-764 48 20, Telefax 08-764 67 07  
E-mail: Home@cosy.se, Hemsida: www.cosy.se

- Tillverkaren ställer krav på miljödeklarationer eller motsvarande från leverantörer ja  nej
- Tillverkaren ställer krav på varuinformationsblad enligt LKP (ISO 110141) från berörda leverantörer av kemikalier ja  nej
- Produkten innehåller > 0,2 viktsprocent av något ämne som finns förtecknat i KEMI:s Begränsnings och/eller OBS-lista. ja  nej

## 2. Produktion

- Produktionsanläggningen kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen ja  nej
- Miljörapport lämnas årligen till myndighet enligt miljöskyddslagen ja  nej
- Miljöredovisning kan lämnas efter anmodan ja  nej
- Data på energianvändning och emissioner till luft, vatten och mark från anläggningen kan lämnas efter anmodan ja  nej

## 3. Distribution av färdig produkt

Tillverkningsort: Asarum  
 Transportsätt som tillämpas för produkten : Normalt med bil  
 Material i emballage : Plast och trä

- Företaget är anslutet till REPA-registret ja  nej
- Företaget tillämpar ett system med flergångsemballage ja  nej
- Företaget återtar emballage ja  nej

## 4. Byggskedet

- Dokumenterade instruktioner för montage och inbyggnad finns för produkten ja  nej
- I instruktionerna finns krav och rekommendationer om:  
 - skyddsåtgärder vid hantering och montage ja  nej
- varans hantering på arbetsplatsen ja  nej

---

### Cooling System AB

Vretenvägen 11, S-171 54 Solna, Telefon 08-764 48 20, Telefax 08-764 67 07  
 E-mail: Home@cosy.se, Hemsida: www.cosy.se

## 5. Bruksskedet

Produkten kräver energitillskott (el, drivmedel el.dyl) för drift vid avsedd användning ja  nej

Produkten kräver kemiska produkter för drift vid avsedd användning (kylmedium, smörjolja el. dyl.) ja  nej

Vid svar "JA": typ av kemisk produkt:

Produkten ger miljöbelastande emissioner till luft/vatten (yttre miljö) vid avsedd användning ja  nej

Dokumenterade instruktioner för drift och underhåll finns för produkten ja  nej

Produktens uppskattade livslängd, förutsatt att drift och underhåll sker enligt tillverkarens anvisningar : 20 år

## 6. Rivning

Produkten kan återanvändas eller lämnas till fragmentering och återvinning.

## 7. Restprodukter

Se tabell över ingående material

## 8. Avfallsprodukter

Se tabell över ingående material

## 9. Inre miljö

Produkten, eller delar därav, ger ingen negativ påverkan på den inre miljön genom t.ex. emissioner, allergi-framkallande ämnen, buller eller magnetiska och elektriska fält.

---

## Cooling System AB

Vretenvägen 11, S-171 54 Solna, Telefon 08-764 48 20, Telefax 08-764 67 07  
E-mail: Home@cosy.se, Hemsida: www.cosy.se